

ZEMENTSCHLEIER- ENTFERNER

Anwendungsbereich

Für alle säurebeständigen Oberflächen, wie keramische Wand- und Bodenfliesen, Klinker, Feinsteinzeug, Schiefer, kalkfreie Natursteine (Gneis, Quarzit, Porphyr), Ziegel-, Ton- und Cottobeläge.

Eigenschaften



Entfernt Zement- und Kalkschleier, Ausblühungen sowie anorganische Verschmutzungen, enthält spezielle Tenside, welche die Reinigungswirkung unterstützen, ist frei von Salz- und Phosphorsäure, schont Fugenmaterial, ist umweltfreundlich.

Produktzusammensetzung

Nichtionische Tenside, Hilfsstoffe, organische Säuren,
pH-Wert: 1,8

Anwendung

1 l auf 10 l (10%) kalten Wasser geben, bei stärkeren Verschmutzungen höher dosieren, auf vorgehäßte Flächen auftragen, schrubben, aber nicht eintrocknen lassen, aufnehmen, mit viel klarem Wasser nachspülen.



Hinweise

Vor Anwendung immer auf Oberflächenverträglichkeit prüfen! Auf säureempfindlichen Flächen (z.B. Marmor, Jura, Muschelkalk, Solnhofen Platten, Travertin, spezielle Granite,.. nicht anwenden; es können irreparable Schäden auftreten. Fußböden, Wände und Inventar nach der Reinigung mit klarem Wasser abspülen. Säureempfindliche Fugen und saugfähige keramische Fliesen immer vorwässern.

Gefahrbestimmende Komponenten: Zitronensäure

Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P305+P351+P338 NACH KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen



Achtung

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019